


Prescrizione di ortesi

- *Prescritto il regolare utilizzo in ortostatismo di ortesi vertebrale dinamica, da utilizzare nelle ore diurne:*
 - *In letteratura, risulta essere la tipologia di ortesi maggiormente prescritta, con un'efficacia riportata in termini di riduzione della disabilità secondaria a fratture da fragilità*
- *Coadiuvante al precoce avvio di fisiokinesiterapia*




Modellare la placca spinale in base alla morfologia del rachide del paziente





❖ Rispetto alla vertebra fratturata è necessario coprire anche:

- TRE vertebre inferiori
- DUE vertebre superiori




❖ La placca spinale DEVE
SEMPRE essere modellata
dal TECNICO ORTOPEDICO



Chiusura I Fascia addominale autogrippante

Chiusura Fascia addominale






Prima ancora di chiudere la II fascia il busto ha già una buona presa di bacino e rimane ancorato al paziente

Chiusura Il Fascia addominale




Differenziare la tensione della chiusura con la doppia fascia




La fascia superiore è chiusa evitando compressioni sull'addome



Sfrutto il principio di biomeccanica



*Posizionamento della **bretella antero-posteriore***




Effetto della bretella antero-posteriore



*Su misura
adattamento della bretella antero-posteriore*






evito l'effetto
«zainetto»







Spiegare attentamente come regolare il corsetto dinamico ai familiari e al personale sanitario per garantire la prestazione al paziente.

L' ortesi va ben posizionata da un tecnico ortopedico.



Modello Pancho Villa
solo nelle peggiori consegne di Am...n



NB: DEVE ESSERE IL TECNICO ORTOPEDICO A MONTARE LE ORTESI
e rilasciare il certificato di conformità CE



Idoneo al paziente anche in carrozzina



*E' indispensabile dialogare
paziente-medico-tecnico ortopedico*