




RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

REPORT STATISTICO DESCRITTIVO
ANNO 2025 - 2026


Numero Questionari analizzati = 405

ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

SESSO

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Donna	381	94,1%
Uomo	24	5,9%


<i>Totale Risposte</i>	<i>405</i>	<i>100%</i>
------------------------	------------	-------------



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

ETA'

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
40-49 anni	16	4,0%
50-59 anni	96	23,7%
60-69 anni	150	37,0%
70-79 anni	117	28,9%
>=80 anni	26	6,4%
Media	65,2	
Deviazione Standard	9,0	
<i>Totale Risposte</i>		<i>405</i>
		<i>100%</i>




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

ETA' per GENERE

RISPOSTA	<u>Uomo</u>	<u>Donna</u>	<u>% di colonna Uomo</u>	<u>% di colonna Donna</u>
40-49 anni	3	13	13,0%	3,7%
50-59 anni	4	92	17,4%	25,8%
60-69 anni	8	142	34,8%	39,9%
70-79 anni	8	109	34,8%	30,6%
>=80 anni	1	25	4,3%	7,0%

Totale Risposte	24	381	100%	100%
------------------------	-----------	------------	-------------	-------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

SE DONNA E' IN MENOPAUSA?

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
SI	367	96,3%
NO	14	3,7%


<i>Totale Risposte</i>	381	100%
------------------------	------------	-------------



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

SE E' IN MENOPAUSA A CHE ETA' CI E' ENTRATA?


RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
40-49 anni	169	46,0%
50-59 anni	187	51,0%
60-69 anni	–	–
Non Risponde	11	3,0%
Media	48,6	
Deviazione Standard	4,3	
<i>Totale Risposte</i>		<i>367 100%</i>



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

PESO


RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
<60 kg	186	45,9%
60-69 Kg	142	35,1%
70-79 Kg	48	11,9%
80-89 Kg	21	5,2%
>= 90 Kg	8	2,0%
Media	61,1	
Deviazione Standard	10,9	
Totale Risposte		
	405	100%



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

ALTEZZA


RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
<150 cm	19	4,7%
150 - 159 cm	162	40,0%
160 - 169 cm	177	43,7%
170 - 179 cm	39	9,6%
>= 180 cm	8	2,0%
Media	160,6	
Deviazione Standard	7,4	
Totale Risposte		
	405	100%



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

BMI

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
<18,5 - Sottopeso	21	5,2%
18,5 - 24,9 - Normopeso	262	64,7%
25 - 29,9 - Sovrappeso	92	22,7%
30 - 34,9 - Obesità classe I	22	5,4%
35 - >=40 - Obesità classe I e II	8	2,0%
Media	23,7	
Deviazione Standard	4,0	
Totale Risposte		405
		100%




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Frattura da fragilità pregressa

RISPOSTA	Nro	% sul tot
SI	223	55,1%
NO	182	44,9%

Totale Risposte	405	100%
-----------------	-----	------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Indicare le fratture da fragilità pregresse

RISPOSTA	Fino ad 1 anno	Entro 2 anni	Oltre 2 anni	Totale	% di riga Fino ad 1 anno	% di riga Entro 2 anni	% di riga Oltre 2 anni	% di riga Totale
Vertebrale	32	56	76	164	19,5%	34,1%	46,3%	100,0%
Femorale	4	1	11	16	25,0%	6,3%	68,8%	100,0%
Polso	6	2	21	29	20,7%	6,9%	72,4%	100,0%
Altro	16	15	33	64	25,0%	23,4%	51,6%	100,0%

Totale Risposte




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Comorbilità

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
SI	170	42,0%
NO	235	58,0%


<i>Totale Risposte</i>	<i>405</i>	<i>100%</i>
------------------------	------------	-------------



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Indicare le comorbidità

RISPOSTA	Nro	% sul tot
Artrite reumatoide	5	2,9%
Altre patologie reumatologiche infiammatorie	35	20,6%
BPCO	10	5,9%
Altre patologie respiratorie	8	4,7%
Diabete	13	7,6%
Altre patologie endocrine	48	28,2%
Patologie da malassorbimento gastrointestinale	24	14,1%
Neoplasia della prostata	1	0,6%
Neoplasia della mammella	42	24,7%
Altre patologie neoplastiche	23	13,5%




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Ha riportato cadute negli ultimi 12 mesi?

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
SI	38	13,3%
NO	248	86,7%

<i>Totale Risposte</i>	<i>286</i>	<i>100%</i>
------------------------	------------	-------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Se Si, quante volte è caduto/a ?

RISPOSTA	Nro	% sul tot
1	21	58,3%
2	12	33,3%
3	3	8,3%
4	–	–
5	–	–
10	1	2,8%

Nota : 2 missing data




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Familiarità per frattura da fragilità

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
SI	144	35,6%
NO	261	64,4%

<i>Totale Risposte</i>	<i>405</i>	<i>100%</i>
------------------------	------------	-------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Fumo

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
SI	78	19,3%
NO	327	80,7%

<i>Totale Risposte</i>	<i>405</i>	<i>100%</i>
------------------------	------------	-------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Alcol >3U/die

Nota : (1 U = 1 bicchiere di vino 125 ml / 1 lattina di birra 330 ml / 1 bicchierino di liquore 40ml)

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
SI	22	5,4%
NO	383	94,6%

<i>Totale Risposte</i>	<i>405</i>	<i>100%</i>
------------------------	------------	-------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Uso cronico di cortisone

Nota : (>5 mg prednisone equivalente al giorno continuativamente per più di tre mesi)

RISPOSTA	Nro	% sul tot
SI	38	9,4%
NO	367	90,6%

Totale Risposte	405	100%
-----------------	-----	------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Attività fisica

Nota : (almeno 1 ora di cammino per almeno tre volte a settimana)


RISPOSTA	Nro	% sul tot
SI	199	49,1%
NO	206	50,9%
Totale Risposte		405
		100%



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Disturbi del comportamento alimentare


RISPOSTA	Nro	% sul tot
SI	12	3,0%
NO	393	97,0%
Totale Risposte		405 100%



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Abitudini alimentari particolari


RISPOSTA				
	<i>Vegetariano</i>	<i>Vegano</i>	<i>% di colonna Vegetariano</i>	<i>% di colonna Vegano</i>
SI	8	-	2,0%	-
NO	397	405	98,0%	100,0%
Totale Risposte		405	405	
			100%	100%



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

BMD Lombare - T Score


RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Normale: >-1	44	10,9%
Osteopenia tra -2.5 e -1	133	32,8%
Osteoporosi < -2,5	216	53,3%
Missing	12	3,0%
Media	-2,5	
Deviazione Standard	1,3	
<i>Totale Risposte</i>		405
		100%



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

BMD Lombare - Z Score


RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Normale: >-1	169	41,7%
Osteopenia tra -2.5 e -1	155	38,3%
Osteoporosi < -2,5	27	6,7%
Missing	54	13,3%
Media	-0,9	
Deviazione Standard	1,4	
<i>Totale Risposte</i>		405
		100%



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

BMD Collo Femore - T Score


RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Normale: >-1	30	7,4%
Osteopenia tra -2.5 e -1	199	49,1%
Osteoporosi < -2,5	165	40,7%
Missing	11	2,7%
Media	-2,2	
Deviazione Standard	1,0	
Totale Risposte		405 100%



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

BMD Collo Femore - Z Score


RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Normale: >-1	190	46,9%
Osteopenia tra -2.5 e -1	156	38,5%
Osteoporosi < -2,5	6	1,5%
Missing	53	13,1%
Media	-0,7	
Deviazione Standard	0,9	
Totale Risposte		405 100%



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

BMD Femore Totale - T Score


RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Normale: >-1	62	15,3%
Osteopenia tra -2.5 e -1	218	53,8%
Osteoporosi < -2,5	109	26,9%
Missing	16	4,0%
Media	-2,0	
Deviazione Standard	1,0	
Totale Risposte		405 100%



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

BMD Femore Totale - Z Score

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Normale: >-1	202	49,9%
Osteopenia tra -2.5 e -1	142	35,1%
Osteoporosi < -2,5	6	1,5%
Missing	55	13,6%
Media	-0,7	
Deviazione Standard	1,0	
<i>Totale Risposte</i>		405
		100%




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Predittività - FRAX for MOF (Major Osteoporotic Fractures)

Nota : domanda facoltativa

RISPOSTA	Nro	% sul tot
Fino a 10%	75	61,0%
Da 11% a 20%	36	29,3%
Da 21% a 30%	9	7,3%
Da 31% a 40%	3	2,4%
> 40%	-	-

Totale Risposte	123	100%
------------------------	------------	-------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Predittivita' - FRAX for Hp (Hip Fractures)

Nota : domanda facoltativa

RISPOSTA	Nro	% sul tot
Fino a 1%	31	27,9%
Da > 1% a 3%	39	35,1%
Da >3% a 5%	17	15,3%
Da >5% a 10%	24	21,6%
>10%	-	-

Totale Risposte	111	100%
------------------------	------------	-------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Supplementazione con Vitamina D e Calcio

RISPOSTA	Vitamina D	Calcio	% di colonna Vitamina D	% di colonna Calcio
SI	361	65	89,1%	16,0%
NO	40	336	9,9%	83,0%
Missing	4	4	1,0%	1,0%

Totale Risposte	405	405	100%	100%
------------------------	------------	------------	-------------	-------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Terapia anti osteoporotica pregressa

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
SI	159	39,3%
NO	242	59,8%
Missing	4	1,0%


<i>Totale Risposte</i>	<i>405</i>	<i>100%</i>
------------------------	------------	-------------



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Indicare la terapia anti osteoporotica pregressa

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Alendronato	62	39,0%
Risedronato	26	16,4%
Ibandronato	8	5,0%
Teriparatide	27	17,0%
Denosumab	12	7,5%
Zoledronato	10	6,3%
Clodronato	21	13,2%
Romosozumab	1	0,6%
Neridronato	7	4,4%
SERMs	1	0,6%




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

Terapia anti osteoporotica attualmente in corso

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
SI	247	61,0%
NO	148	36,5%
Missing	10	2,5%

<i>Totale Risposte</i>	405	100%
------------------------	------------	-------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

1° Farmaco - Indicare la terapia anti osteoporotica attualmente in corso

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Alendronato	58	23,5%
Risedronato	10	4,0%
Ibandronato	17	6,9%
Teriparatide	36	14,6%
Denosumab	84	34,0%
Zoledronato	24	9,7%
Clodronato	8	3,2%
Romosozumab	9	3,6%
Neridronato	1	0,4%
Missing	–	–
<i>Totale Risposte SI per Terapia anti osteoporotica in corso</i>		247

Media Anno di inizio **2023**




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

1° Farmaco - E' sequenziale?

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
SI	72	29,1%
NO	175	70,9%
Missing	-	-

<i>Totale Risposte</i>	<i>247</i>	<i>100%</i>
------------------------	------------	-------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

1° Farmaco - Indicare la terapia sequenziale

Nota : se non è sequenziale selezionare la voce "Nessuna"

RISPOSTA	Nro	% sul tot
Alendronato	19	26,4%
Risedronato	10	13,9%
Ibandronato	2	2,8%
Teriparatide	27	37,5%
Denosumab	6	8,3%
Zoledronato	2	2,8%
Clodronato	6	8,3%
Romosozumab	1	1,4%
Neridronato	2	2,8%
Missing	-3	-4,2%
Totale Risposte SI alla domanda precedente		72




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

2° Farmaco - Indicare la terapia anti osteoporotica attualmente in corso

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Alendronato	9	3,6%
Risedronato	1	0,4%
Ibandronato	–	–
Teriparatide	1	0,4%
Denosumab	1	0,4%
Zoledronato	1	0,4%
Clodronato	1	0,4%
Romosozumab	1	0,4%
Neridronato	1	0,4%

Totale Risposte SI per Terapia anti osteoporotica in corso	247
---	------------

Media Anno di inizio	2023,4
-----------------------------	---------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

2° Farmaco - E' sequenziale?

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
SI	13	76,5%
NO	4	23,5%
Missing	-	-

<i>Totale Risposte</i>	<i>17</i>	<i>100%</i>
------------------------	-----------	-------------




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

2° Farmaco - Indicare la terapia sequenziale

Nota : se non è sequenziale selezionare la voce "Nessuna"


RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Alendronato	7	53,8%
Risedronato	3	23,1%
Ibandronato	–	–
Teriparatide	–	–
Denosumab	2	15,4%
Zoledronato	–	–
Clodronato	–	–
Romosozumab	–	–
Neridronato	–	–
Missing	1	7,7%
Totale Risposte SI alla domanda precedente		13



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

3° Farmaco - Indicare la terapia anti osteoporotica attualmente in corso

RISPOSTA	Nro	% sul tot
Alendronato	–	–
Risedronato	1	0,4%
Ibandronato	–	–
Teriparatide	–	–
Denosumab	–	–
Zoledronato	3	1,2%
Clodronato	–	–
Romosozumab	–	–
Neridronato	–	–
Totale Risposte SI per Terapia anti osteoporotica in corso		247
Media Anno di inizio		2024,8




ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

3° Farmaco - E' sequenziale?

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
SI	5	71,4%
NO	2	28,6%
Missing	-	-

<i>Totale Risposte</i>	<i>7</i>	<i>100%</i>
------------------------	----------	-------------



ANALISI RISCHIO IMMINENTE FRATTURA

3° Farmaco - Indicare la terapia sequenziale

Nota : se non è sequenziale selezionare la voce "Nessuna"

RISPOSTA	<i>Nro</i>	<i>% sul tot</i>
Alendronato	–	–
Risedronato	1	20,0%
Ibandronato	–	–
Teriparatide	1	20,0%
Denosumab	–	–
Zoledronato	–	–
Clodronato	–	–
Romosozumab	1	20,0%
Neridronato	1	20,0%
Missing	1	20,0%
Totale Risposte SI alla domanda precedente		5

